



التقييمات الأسبوعية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الصف الثاني الإعدادي

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٥

فريق أصدقاء الكمبيوتر المتخصص ٢٠٢٥ - فaten أحمد



□ ضع علامة (٧) أو (X) أمام العبارات التالية

١. موقع الويب عبارة عن صفحة ويب Web Pag؛ أكثر مرتبطين معاً تحت اسم معين. ()
٢. موقع الويب عنوان علي شبكة الإنترنت يسمى Title ()
٣. موقع الويب عبارة عن مستند به محتوى إلكتروني ينشر على شبكة الإنترنت. ()
٤. تعتبر الصفحة الرئيسية هي أول صفحة بموقع الويب ومن خلالها يتم الانتقال إلى باقي صفحات الويب. ()
٥. تعتبر ورقة العمل هي أول صفحة بموقع الويب ومن خلالها يتم الانتقال إلى باقي صفحات الويب. ()
٦. يشير الاختصار HTML إلى العبارة Hyper Text Markup Language ()
٧. صفحة الويب التفاعلية تتأثر بما يجريه عليها المستخدم من عمليات ()
٨. صفحات الويب التي يتم استخدام لغة HTML فقط في تصميمها تعتبر صفحة تفاعلية. ()
٩. لتصميم صفحة ويب تفاعلية نستخدم لغة مثل php و JavaScript ()
١٠. صفحة الويب الثابتة تكتب بلغة PHP. ()
١١. يظهر عنوان صفحة الويب في شريط العنوان لنافذة المستعرض ()
١٢. الصفحة الثابتة هي صفحة يتم تصميمها باستخدام أوامر HTML ولغة JavaScript ()
١٣. مكونات صفحة الويب نصوص فقط ()
١٤. في مرحلة الإعداد والتجهيز لإنشاء موقع ويب يتم عمل مجلد لحفظ الصور المطلوبة ()

١٥. مرحلة الإعداد والتجهيز يتم فيها تجميع البيانات النصية والصور ولقطات الفيديو وحفظهم داخل مجلد. ()
١٦. مرحلة النشر هي آخر مراحل تصميم وإنشاء موقع الويب ()
١٧. مرحلة النشر هي التي يتم فيها تجميع البيانات النصية والصور ولقطات الفيديو وحفظهم داخل مجلد ()
١٨. مرحلة التصميم يتم من خلالها تخصيص مساحة تخزينية للموقع علي الإنترنت. ()
١٩. مرحلة التنفيذ يتم فيها تحويل التصميم الورقي إلى صفحات ويب. ()
٢٠. نشر الموقع عبر الإنترنت يعني وضع البيانات في صفحات الويب. ()
٢١. صفحة الويب لا تقبل النصوص المكتوبة. ()
٢٢. الصور التي تظهر علي صفحة الويب يجب أن تكون ألوانها تدرجات اللون الرمادي فقط. ()
٢٣. صفحة الويب لا يمكن أن تحتوي علي صور ونصوص في نفس الوقت. ()
٢٤. معظم أوامر HTML لها بداية < و نهاية >. ()
٢٥. يشترط أن تكتب أوامر HTML بحروف كبيرة وحروف صغيرة. ()
٢٦. HTML هي لغة تكويد تستخدم لإنشاء صفحات ويب ثابتة. ()
٢٧. المنطقة الخاصة بكتابة معلومات للمتصفح مثل عنوان الصفحة هي <Head>. ()
٢٨. Body هي المنطقة الخاصة بكتابة المحتوى الذي سيظهر في الصفحة. ()
٢٩. لإضافة محتوى لصفحة الويب نستخدم الأمر Title ()

٣٠. يمكن استخدام برنامج الرسام لكتابة أوامر HTML "
- ()
٣١. الهيكل البنائي لصفحة الويب يشمل الأمر Body. "
- ()
٣٢. عنوان صفحة الويب يكتب داخل منطقة Body. "
- ()
٣٣. لا يمكن استخدام برنامج Notepad في كتابة أوامر HTML "
- ()
٣٤. body هي المنطقة الخاصة بكتابة محتوى الصفحة "
- ()
٣٥. يظهر عنوان صفحة الويب في شريط العنوان لناظرة المستعرض
- ()
٣٦. يمكن كتابة أوامر HTML بحروف كبيرة أو صغيرة "
- ()
٣٧. تستخدم الخاصية dir لتغيير اتجاه صفحة الويب "
- ()
٣٨. المتصفح لا يتأثر بالمسافات المتروكة داخل ملف الأمر الخاص بصفحة الويب "
- ()
٣٩. نستخدم Rtl لتغيير اتجاه صفحة الويب من اليمين إلى اليسار "
- ()
٤٠. نستخدم ltr لتغيير اتجاه صفحة الويب من اليمين إلى اليسار "
- ()
٤١. يمكن تنسيق النص الذي يظهر في صفحة الويب "
- ()
٤٢. نستخدم الأمر
 لإنهاء الكتابة في السطر الحالي وبدء الكتابة في سطر جديد.
- ()
٤٣. توسيط النص يعتبر من العمليات تنسيق النص. "
- ()
٤٤. لوضع نص في منتصف السطر نستخدم الأمر <center>. "
- ()
٤٥. من تنسيقات صفحة الويب وضع صورة خلفية للصفحة. "
- ()
٤٦. لإنهاء الكتابة في السطر الحالي وبدء الكتابة في سطر جديد نستخدم الأمر <center>
- ()

٤٧. يمكن وضع صورة كخلفية لصفحة الويب. "

()

٤٨. تنسيق الصفحة يتضمن تغيير لون خلفية صفحة الويب "

()

٤٩. نستخدم الخاصية background التابعة للأمر <body> لوضع صورة كخلفية لصفحة الويب. "

()

٥٠. من غير الممكن تغيير لون خلفية صفحة الويب

()

٥١. نستخدم الخاصية bgcolor التابعة للأمر <body> لوضع صورة كخلفية لصفحة الويب. "

()

٥٢. تنسيق الصفحة يتضمن تغيير لون خلفية صفحة الويب

()

٥٣. في صفحة الويب يتم تنسيق الخطوط باستخدام الأمر "

()

٥٤. الخاصية face الخاصة بالأمر تستخدم في تحديد نوع الخط "

()

٥٥. في صفحة الويب يتم تنسيق الخطوط باستخدام الأمر "

()

٥٦. الخاصية size الخاصة بالأمر تستخدم في تحديد لون الخط "

()

٥٧. في حالة عدم استخدام الأمر يظهر نوع الخط علي صفحة الويب بالشكل الافتراضي "

()

٥٨. الخاصية color الخاصة بالأمر تستخدم في تحديد لون الخط "

()

٥٩. لإظهار صورة على صفحة الويب نستخدم الأمر

()

٦٠. تقاس أبعاد الصورة بوحدة تسمة بكسل

()

٦١. نستخدم القيمة middle للخاصية align لعمل محاذاة للصورة لأقصى يمين صفحة الويب

()

٦٢. يتم التحكم في محاذاة الصورة على صفحة الويب من خلال الخاصية Align

٦٣. لتنفيذ الأمر تحتاج اسم الصورة وموقع تخزينها ()
٦٤. تستخدم القيمة left للخاصية align لعمل محاذاة للصورة لأقصى يسار صفحة الويب ()
٦٥. يستخدم الأمر <embed> لإضافة صوت أو فيديو لصفحة الويب ()
٦٦. تستخدم الخاصية Src المصاحبة للأمر <embed> لتحديد اسم ومسار ملف الفيديو ()
٦٧. يدعم الأمر <embed> ملفات الفيديو من النوع avi ()
٦٨. قيمة الخاصية Src تتكون من اسم ملف الفيديو وإمتداده فقط فى جميع الأحوال ()
٦٩. لا يدعم الأمر <embed> ملفات الفيديو من النوع mov ()
٧٠. تتكون قيمة الخاصية Src من اسم ملف الفيديو وإمتداده فقط فى نفس مجلد موقع الويب ()
٧١. الارتباط التشعبى هو خاصية تستخدم للتنقل بين صفحات الويب ()
٧٢. يستخدم الأمر <a> لإنشاء ارتباط تشعبى ()
٧٣. الارتباط التشعبى هو عبارة عن نص أو صورة يتم ربطها بعنوان داخل نفس الصفحة أو بصفحة أخرى داخل نفس الموقع أو فى موقع آخر ()
٧٤. لإنشاء ارتباط تشعبى نستخدم الأمر <a> ()
٧٥. الارتباط التشعبى يأتى فقط على هيئة نص داخل صفحة الويب ()
٧٦. الخاصية href المصاحبة للأمر <a> قيمتها تحدد العنوان المطلوب الانتقال إليه ()

□ اختر الإجابة الصحيحة:

- ١- تستخدم HTML وغيرها من لغات برمجة الويب في مرحلة
(التصميم - النشر - التخطيط - التنفيذ)
- ٢- موقع الويب له عنوان على شبكة الإنترنت ويسمى بـ
(web page - web site - web address)
- ٣- يمكن زيارة موقع الويب من خلال
(عنوان الموقع - كود المعلم - لوحة التحكم - بشرط المهام)
- ٤- الصفحة هي صفحة يتم تصميمها باستخدام أوامر HTML بالإضافة للغات أخرى
مثل لغة JavaScript ولغة PHP وغيرها.
- ٥- صفحات الويب تعرض معلومات لمشاهدتها فقط
(الثابتة - صفحة الوب التفاعلية - الأساسية - الوهمية)
- ٦- من خصائص صفحة الويب الثابتة انها تكتب بلغة
(Visual Basic - Java Script - PHP - HTML)
- ٧- أول مراحل تصميم وإنشاء موقع الويب
(التخطيط - التصميم - الإعداد والتجهيز - التنفيذ)
- ٨- المرحلة التي يتم فيها تجميع البيانات النصية والصور ولقطات الفيديو وحفظه داخل مجلد
(الإعداد والتجهيز - التخطيط - التنفيذ - التصميم)
- ٩- يجب حفظ أوامر HTML بالإمتداد
(js - docx - jpg - html)
- ١٠- يتم كتابة كود html باستخدام برنامج
(المستعرض - الرسام - محرر النصوص - جيمب)
- ١١- لإضافة عنوان لصفحة الويب نستخدم الأمر
(Body - Html - Title - Head)
- ١٢- يكتب الأمر Title في التركيب البنائي لكود HTML
(خارج منطقة ال Head - داخل منطقة ال Body - داخل منطقة ال Head)
- ١٣- نستخدم لتغيير اتجاه الصفحة من اليسار إلى اليمين
(right - ltr - rtl - left)
- ١٤- لتغيير اتجاه الصفحة من اليمين إلى اليسار نستخدم القيمة الخاصة بـ dir الخاصة بالأمر
(HTML - Head - Title - Body)

- ١٥- نستخدم الأمر..... لإنهاء الكتابة في السطر الحالي وبدء الكتابة في سطر جديد.
(br - ltr - rtl - br)
- ١٦- نستخدم الأمر..... لوضع نص في منتصف السطر.
(Head - Body - Title - Center)
- ١٧- نستخدم الكود..... لوضع الصورة school.jpg والتي تم تخزينها في نفس مجلد تخزين الصفحة كخلفية لصفحة الويب.
أ. <body backimage = "school.jpg">
ب. <back ground = "school.jpg">
ت. <back bgcolor = "school.jpg">
ث. <body background = "school.jpg">
- ١٨- نستخدم الخاصية..... التابعة للأمر <body> لوضع صورة كخلفية لصفحة الويب.
(Center - Title - Body - Background)
- ١٩- لوضع خط تحت الكتابة علي صفحة الويب نستخدم الأمر.....
(<r> - - <i> - <U>)
- ١- يستخدم الأمر..... لجعل الكتابة تظهر علي صفحة الويب بخط مائل..
(- <s> - <i> - <U>)
- ٢٠- يتم تحديد اسم الصورة وموقع تخزينها عن طريق الخاصية.....
(Color - Scr - Src - Pixel)
- ٢١- نستخدم القيمة..... للخاصية align لجعل النص يقع بمحاذاة الحافة السفلى للصورة
(left - bottom - middle - top)
- ٢٢- لا يدعم الأمر <embed> ملفات الفيديو من النوع.....
(swf - mov - flv - avi)
- ٢٣- يتم تحديد اسم ومسار ملف الفيديو عن طريق الخاصية.....
(src - height - width - background)
- ٢٤- الارتباط التشعبي هو..... يمكن ربطها بعنوان داخل نفس الصفحة
(نص فقط - صورة فقط - نص أو صورة - علامات خاصة)
- ٢٥- لإنشاء ارتباط تشعبي نستخدم الأمر.....
(<c> -
 - - <a>)



الإجابات

التقييمات الأسبوعية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الصف الثاني الإعدادي

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٥

فريق أصدقاء الكمبيوتر المتخصص ٢٠٢٥ - فاتن أحمد

□ ضع علامة (✓) أو (X) أمام العبارات التالية

- ١- موقع الويب عبارة عن صفحة ويب Web Pag؛ أكثر مرتبطين معاً تحت اسم معين. (✓)
- ٢- موقع الويب عنوان علي شبكة الإنترنت يسمى Title (X)
- ٣- موقع الويب عبارة عن مستند به محتوى إلكترونى ينشر على شبكة الإنترنت. (X)
- ٤- تعتبر الصفحة الرئيسية هي أول صفحة بموقع الويب ومن خلالها يتم الإنتقال إلى باقى صفحات الويب. (✓)
- ٥- تعتبر ورقة العمل هي أول صفحة بموقع الويب ومن خلالها يتم الإنتقال إلى باقى صفحات الويب. (X)
- ٦- يشير الاختصار HTML إلى العبارة Hyper Text Markup Language (✓)
- ٧- صفحة الويب التفاعلية تتأثر بما يجريه عليها المستخدم من عمليات (✓)
- ٨- صفحات الويب التي يتم استخدام لغة HTML فقط في تصميمها تعتبر صفحة تفاعلية. (X)
- ٩- لتصميم صفحة ويب تفاعلية نستخدم لغة مثل php و Java Script (✓)
- ١٠- صفحة الويب الثابتة تكتب بلغة PHP. (X)
- ١١- يظهر عنوان صفحة الويب فى شريط العنوان لنافذة المستعرض (✓)
- ١٢- الصفحة الثابتة هي صفحة يتم تصميمها باستخدام أوامر HTML ولغة Java Script (X)
- ١٣- مكونات صفحة الويب نصوص فقط (X)
- ١٤- فى مرحلة الإعداد والتجهيز لإنشاء موقع ويب يتم عمل مجلد لحفظ الصور المطلوبة (✓)

- ١٥- مرحلة الإعداد والتجهيز يتم فيها تجميع البيانات النصية والصور ولقطات الفيديو وحفظهم داخل مجلد. (✓)
- ١٦- مرحلة النشر هي آخر مراحل تصميم وإنشاء موقع الويب (✓)
- ١٧- مرحلة النشر هي التي يتم فيها تجميع البيانات النصية والصور ولقطات الفيديو وحفظهم داخل مجلد (×)
- ١٨- مرحلة التصميم يتم من خلالها تخصيص مساحة تخزينية للموقع علي الإنترنت. (×)
- ١٩- مرحلة التنفيذ يتم فيها تحويل التصميم الورقي إلى صفحات ويب. (✓)
- ٢٠- نشر الموقع عبر الإنترنت يعني وضع البيانات في صفحات الويب. (×)
- ٢١- صفحة الويب لا تقبل النصوص المكتوبة. (×)
- ٢٢- الصور التي تظهر علي صفحة الويب يجب أن تكون ألوانها تدرجات اللون الرمادي فقط. (×)
- ٢٣- صفحة الويب لا يمكن أن تحتوي علي صور ونصوص في نفس الوقت. (×)
- ٢٤- معظم أوامر HTML لها بداية < و نهاية >. (✓)
- ٢٥- يشترط أن تكتب أوامر HTML بحروف كبيرة وحروف صغيرة. (×)
- ٢٦- HTML هي لغة تكويد تستخدم لإنشاء صفحات ويب ثابتة. (✓)
- ٢٧- المنطقة الخاصة بكتابة معلومات للمتصفح مثل عنوان الصفحة هي <Head>. (✓)
- ٢٨- Body هي المنطقة الخاصة بكتابة المحتوى الذي س يظهر في الصفحة. (✓)
- ٢٩- لإضافة محتوى لصفحة الويب نستخدم الأمر Title (×)
- ٣٠- يمكن استخدام برنامج الرسام لكتابة أوامر HTML (×)

- ٣١- الهيكل البنائي لصفحة الويب يشمل الأمر Body. " (✓)
- ٣٢- عنوان صفحة الويب يكتب داخل منطقة Body. " (×)
- ٣٣- لا يمكن استخدام برنامج Notepad في كتابة أوامر HTML " (×)
- ٣٤- body هي المنطقة الخاصة بكتابة محتوى الصفحة " (✓)
- ٣٥- يظهر عنوان صفحة الويب في شريط العنوان لنا فذة المستعرض (✓)
- ٣٦- يمكن كتابة أوامر HTML بحروف كبيرة أو صغيرة " (✓)
- ٣٧- تستخدم الخاصية dir لتغيير اتجاه صفحة الويب " (✓)
- ٣٨- المتصفح لا يتأثر بالمسافات المتروكة داخل ملف الأمر الخاص بصفحة الويب " (✓)
- ٣٩- نستخدم Rtl لتغيير اتجاه صفحة الويب من اليمين إلى اليسار " (✓)
- ٤٠- نستخدم ltr لتغيير اتجاه صفحة الويب من اليمين إلى اليسار " (×)
- ٤١- يمكن تنسيق النص الذي يظهر في صفحة الويب " (✓)
- ٤٢- نستخدم الأمر
 لإنهاء الكتابة في السطر الحالي وبدء الكتابة في سطر جديد. (✓)
- ٤٣- توسيط النص يعتبر من العمليات تنسيق النص. " (✓)
- ٤٤- لوضع نص في منتصف السطر نستخدم الأمر <center>. " (✓)
- ٤٥- من تنسيقات صفحة الويب وضع صورة خلفية للصفحة. " (✓)
- ٤٦- لإنهاء الكتابة في السطر الحالي وبدء الكتابة في سطر جديد نستخدم الأمر <center> (×)
- ٤٧- يمكن وضع صورة خلفية لصفحة الويب. " (✓)

- ٤٨- تنسيق الصفحة يتضمن تغيير لون خلفية صفحة الويب (✓)
- ٤٩- نستخدم الخاصية background التابعة للأمر <body> لوضع صورة كخلفية لصفحة الويب. (✓)
- ٥٠- من غير الممكن تغيير لون خلفية صفحة الويب (×)
- ٥١- تنسيق الصفحة يتضمن تغيير لون خلفية صفحة الويب (✓)
- ٥٢- في صفحة الويب يتم تنسيق الخطوط باستخدام الأمر (✓)
- ٥٣- الخاصية face الخاصة بالأمر تستخدم في تحديد نوع الخط (✓)
- ٥٤- في صفحة الويب يتم تنسيق الخطوط باستخدام الأمر (✓)
- ٥٥- الخاصية size الخاصة بالأمر تستخدم في تحديد لون الخط (×)
- ٥٦- في حالة عدم استخدام الأمر يظهر نوع الخط علي صفحة الويب بالشكل الافتراضي (✓)
- ٥٧- الخاصية color الخاصة بالأمر تستخدم في تحديد لون الخط (✓)
- ٥٨- لإظهار صورة على صفحة الويب نستخدم الأمر (✓)
- ٥٩- تقاس أبعاد الصورة بوحدة تسمة بكسل (✓)
- ٦٠- نستخدم القيمة middle للخاصية align لعمل محاذاة للصورة لأقصى يمين صفحة الويب (×)
- ٦١- يتم التحكم في محاذاة الصورة على صفحة الويب من خلال الخاصية Align (✓)
- ٦٢- لتنفيذ الأمر تحتاج اسم الصورة وموقع تخزينها (✓)
- ٦٣- نستخدم القيمة left للخاصية align لعمل محاذاة للصورة لأقصى يسار صفحة الويب (✓)

- ٦٤- يستخدم الأمر <embed> لإضافة صوت أو فيديو لصفحة الويب
(✓)
- ٦٥- تستخدم الخاصية Src المصاحبة للأمر <embed> لتحديد اسم ومسار ملف الفيديو
(✓)
- ٦٦- يدعم الأمر <embed> ملفات الفيديو من النوع avi
(✓)
- ٦٧- قيمة الخاصية Src تتكون من اسم ملف الفيديو وإمتداده فقط في جميع الأحوال
(×)
- ٦٨- لا يدعم الأمر <embed> ملفات الفيديو من النوع mov
(×)
- ٦٩- تتكون قيمة الخاصية Src من اسم ملف الفيديو وإمتداده فقط في نفس مجلد موقع الويب
(✓)
- ٧٠- الإرتباط التشعبي هو خاصية تستخدم للتنقل بين صفحات الويب
(✓)
- ٧١- يستخدم الأمر <a> لإنشاء ارتباط تشعبي
(✓)
- ٧٢- الإرتباط التشعبي هو عبارة عن نص أو صورة يتم ربطها بعنوان داخل نفس الصفحة أو بصفحة أخرى داخل نفس الموقع أو في موقع آخر
(✓)
- ٧٣- لإنشاء ارتباط تشعبي نستخدم الأمر <a>
(✓)
- ٧٤- الإرتباط التشعبي يأتي فقط على هيئة نص داخل صفحة الويب
(×)
- ٧٥- الخاصية herf المصاحبة للأمر <a> قيمتها تحدد العنوان المطلوب الإنتقال إليه
(✓)

□ اختر الإجابة الصحيحة:

- ١- تستخدم HTML وغيرها من لغات برمجة الويب في مرحلة
(التصميم - النشر - التخطيط - **التنفيذ**)
- ٢- موقع الويب له عنوان على شبكة الإنترنت ويسمى بـ
(**web address** - web site - web page)
- ٣- يمكن زيارة موقع الويب من خلال
(**عنوان الموقع** - كود المعلم - لوحة التحكم - شريط المهام)
- ٤- الصفحة هي صفحة يتم تصميمها باستخدام أوامر HTML بالإضافة للغات أخرى مثل لغة JavaScript ولغة PHP وغيرها.
(الثابتة - **صفحة الوب التفاعلية** - الأساسية - الوهمية)
- ٥- صفحات الويب تعرض معلومات لمشاهدها فقط
(التفاعلية - الوهمية - **الثابتة** - الأساسية)
- ٦- من خصائص صفحة الويب الثابتة انها تكتب بلغة
(HTML - PHP - **JavaScript** - Visual Basic)
- ٧- أول مراحل تصميم وإنشاء موقع الويب
(**التخطيط** - التصميم - الإعداد والتجهيز - التنفيذ)
- ٨- المرحلة التي يتم فيها تجميع البيانات النصية والصور ولقطات الفيديو وحفظه داخل مجلد
(**الإعداد والتجهيز** - التخطيط - التنفيذ - التصميم)
- ٩- يجب حفظ أوامر HTML بالإمتداد
(**html** - jpg - docx - js)
- ١٠- يتم كتابة كود html باستخدام برنامج
(المستعرض - الرسام - **محرر النصوص** - جيمب)
- ١١- لإضافة عنوان لصفحة الويب نستخدم الأمر
(Body - Html - **Title** - Head)
- ١٢- يكتب الأمر Title في التركيب البنائي لكود HTML
(خارج منطقة ال Head - داخل منطقة ال Body - **داخل منطقة ال Head**)
- ١٣- نستخدم لتغيير اتجاه الصفحة من اليسار إلي اليمين
(right - **ltr** - rtl - left)
- ١٤- لتغيير اتجاه الصفحة من اليمين إلي اليسار نستخدم القيمة الخاصة dir الخاصة بالأمر
(HTML - Head - Title - **Body**)
- ١٥- نستخدم الأمر لإنهاء الكتابة في السطر الحالي وبدء الكتابة في سطر جديد.
(**br** - ltr - rtl - left)

- ١٦- نستخدم الأمر.....لوضع نص في منتصف السطر.
(Head - Body - Title - **Center**)
- ١٧- نستخدم الكود.....لوضع الصورة school.jpg والتي تم تخزينها في نفس مجلد تخزين الصفحة خلفية لصفحة الويب.
- ج. <body backimage = "school.jpg">
ح. <back ground = "school.jpg">
خ. <back bgcolor = "school.jpg">
د. **<body background = "school.jpg">**
- ١٨- نستخدم الخاصية.....التابعة للأمر <body> لوضع صورة خلفية لصفحة الويب.
(Center -Title - Body - **Background**)
- ١٩- لوضع خط تحت الكتابة علي صفحة الويب نستخدم الأمر.....
(<r> - - <i> - **<U>**)
- ٢٠- يستخدم الأمر.....لجعل الكتابة تظهر علي صفحة الويب بخط مائل..
(- <s>- **<i>** - <U>)
- ٢١- يتم تحديد اسم الصورة وموقع تخزينها عن طريق الخاصية.....
(Color - Scr - **Src** - Pixel)
- ٢٢- تستخدم القيمة..... للخاصية align لجعل النص يقع بمحاذاة الحافة السفلى للصورة
(left - **bottom** - middle - top)
- ٢٣- لا يدعم الأمر <embed> ملفات الفيديو من النوع.....
(swf - mov - **flv** - avi)
- ٢٤- يتم تحديد اسم ومسار ملف الفيديو عن طريق الخاصية.....
(**src** - height - width - background)
- ٢٥- الارتباط التشعبي هو.....يمكن ربطها بعنوان داخل نفس الصفحة
(نص فقط - صورة فقط - **نص أو صورة** - علامات خاصة)
- ٢٦- لإنشاء ارتباط تشعبي نستخدم الأمر.....
(<c> -
 - - **<a>**)